

Produkt



Markisol Rullgardin Rista

Publicerad 2026-02-10

Rullgardinsystem med vår flamskyddade rullgardinsväv Rista, som finns i en generös färgskala. Utmärkt val till offentlig miljö, men passar självklart även hos de privata hemmen.

Rista rullgardinsväv gör sig bra om man vill få ett behaglighet ljusinsläpp med en god visuell kontakt med utsidan.

Kompletteras med mekanism för manuell reglering alternativt motoriserad för automatisk styrning.

BVB ID	190888	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.73 - Solavskärningsanordningar, mörklägningsanordningar o d till fönster, dörrar, rörliga väggar e d, NSC.734 - Rullgardiner, NSC.732 - Jalousier, XBH.1 - Gardiner, XBY.1 - Tekniska inredningsenheter	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd, 03699 Heminredning övrigt	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Accepteras



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning



Produktens totala vikt: 1 106g

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i komponent	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
▼	Vävrör	-	52	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060	100%	52%	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6063, Al Mg0, 7Si	-	-
▼	Rullgardinsväv Rista	-	38	-	-	-	-	-
	Polyvinylklorid PVC, Ethenchlorid, homopolymer	70%	26,6%	9002-86-2	-	-	-	-
	Polyetylen (PET)	30%	11,4%	25038-59-9	Saknas	-	-	-
▼	Bottenlist	-	10	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060	100%	10%	Övrigt, metaller	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-

Bedömning



Totalt

Accepteras

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.

Mer detaljerad information gällande emissioner av flyktiga organiska ämnen har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas



Livscykel

Accepteras

1. Ingående material och råvaror




<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan

 Uppgifter redovisas delvis om emissioner, se bifogade dokument.

 Uppgifter redovisas delvis om energianvändning, se inskickade dokument.

3. Emballage

 Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning

 Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

 Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.

 Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft

 Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Rista	Rista	-	-	-

Certifieringar

 Miljöbyggnad


**4.0 / 4.1****Ind 15**

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9

 GULD

3.0 / 3.1 / 3.2**Ind 14**

 GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13

 GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2**Ind 15**

 GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)


Ind 14

 GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)


BREEAM-SE

BREEAM® SE

2025 v.6.1**Mat07**

 Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0**Mat07**

 Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1

Mat07



Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0

Mat08



Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser