


Produkt



Markisol Rullgardin Siljan

Publicerad 2026-01-07

Rullgardinsystem med vår väv Siljan, som är en stabil väv med textil struktur.

Väven ger ett behagligt ljusinsläpp och god sikt utåt.

Trevira CS textil säkerställer ett miljövänligt flamskydd med lång livslängd.

Rullgardin kompletteras med mekanism för manuellt reglage, alternativt motoriseras för automatisk styrning.

BVB ID	191778	Typ av produkt	Vara
BSAB-kod(er)	NSC.73 - Solavskärningsanordningar, mörklägningsanordningar o d till fönster, dörrar, rörliga väggar e d, XBH - Textila enheter m m, NSC.734 - Rullgardiner, XBH.9 - Övriga textila enheter m m, XBY.1 - Tekniska inredningsenheter	Användningsområde	Inomhus
BK04-kod(er)	01903 Solskydd, 06103 Gardinartiklar och solskydd, 03699 Heminredning övrigt	Leverantör	Markisol AB



Totalt
Accepteras



Innehåll
Accepteras



Livscykel
Rekommenderas



BREEAM® SE

Produktdata

Innehållsredovisning

Produktens totala vikt: 976g

Innehållsredovisning

	Komponent/ Ämne	Mängd i kompone	Mängd i produkt	CAS	EG	Legering	H- angivelse / Listningar	Egenklassif
▼	Vävrör	-	-	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060 0%	55,5 %	55,5 %	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6063, Al Mg0, 7Si	-	-
▼	Rullgardins väv, Siljan	-	-	-	-	-	-	-
	Poly(oxy-1, phenylene 1,4-phenyl	29%	29%	2566 7-42- 9	629- 349-2	-	-	-
▼	Bottenlist	-	-	-	-	-	-	-
	Aluminium EN AW-6060 0%	15%	15%	Övrig t, metal ler	-	EN AW- 6060, Al MgSi	-	-

Bedömning



Totalt

Mer detaljerad information om ämnesinnehåll har redovisats för Byggvarubedömningen och har använts Accepteras som bedömningsunderlag. Denna information visas ej publikt.



Innehåll

Accepteras

0. Innehållsdeklaration



Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter som motsvarar bedömning mot nivå Accepteras för respektive egenskapskriterium finns



Livscykel

Rekommenderas

1. Ingående material och råvaror



<50 % förnybara råvaror



Återvunnet material <50 %

2. Tillverkning av varan



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage






Emballaget innehåller återvunnet material och kan material eller energi-återvinnas.

5. Avfall och rivning



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.

-  Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Emissioner till inomhusluft


-  Bifogad emissionsrapport uppfyller kraven för Rekommenderas.

Artiklar

Namn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK	E-nummer
Markisol R...	Siljan	-	-	-

Dokumentation


Bedömningsunderlag

Namn	Filstorlek	Skapad
 Byggvarudekla...	102.59 kB	2025-12-22

Övriga dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
------	------------	--------

Drift- och underhållsrelaterade dokument

Namn	Filstorlek	Skapad
 Tekniskt data...	2.26 MB	2025-08-27

Hållbara Leveranskedjor

Namn	Filstorlek	Skapad
------	------------	--------

Inga dokument

Certifieringar

Miljöbyggnad



4.0 / 4.1

Ind 15

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 9

GULD

3.0 / 3.1 / 3.2

Ind 14

GULD (Produkten innehåller inte U-, R- eller hormonstörande ämnen enligt uppsatta krav samt LCI-värden överskrids ej.)

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

2.1 / 2.2**Ind 15**

GULD (Produkten innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser)

Ind 14

GULD (Publik innehållsdeklaration enligt bvd3 finns)

BREEAM-SE**BREEAM® SE****2025 v.6.1****Mat07**

Exemplarisk nivå - Uppfyller kraven enligt manualen för Exemplarisk nivå dvs innehåller inte utfasningsämnen över haltgräns (enligt KEMI:s definition av utfasningsämnen) inkluderat Tillägg C om ämnen på REACH kandidatlistan (punkt f, kandidatämnen över 0,1 vikt%) för byggnadselement och byggmaterial med BSAB-koder E-N + Z samt installationsprodukter.

2023 6.0**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen), EDS Cat1/Cat2/EDC-SIN över klassificeringsgränser samt innehåller inte kandidatämnen över 0,1 vikt%.

2017 v.1.1**Mat07**

Exemplarisk nivå - Produkten innehåller inte utfasnings- eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition av Utfasningsämnen och riskminskningsämnen) samt EDS Cat1/Cat2, EDC-SIN över klassificeringsgränser.

2013 v.2.0**Mat08**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition) över klassificeringsgränser